

Secretária de Saúde
Fone contato 45 3902 1722
cedip@cascavel.pr.gov.br
Facebook cedip/cascavel



1º de dezembro
Dia Mundial de Combate à **AIDS**

Tu, Eu, João, Maria,

Rafaela, José, Maria,
Márcia, Henrique, **Fabio,** Isadora, Davi,
Leonardo, **Vanessa,** Vitoria,
Carla, Simone, **Lucas...**

Francis, Mateus,
Aline,
Jorge, Lucia,
Claudia, Carina,
Bruna,
Afonso, Pedro,
Amarcia,Márcia,Afonso,

A pair of hands is shown holding a large red heart. In the center of the heart is a white rectangular box with a black border. Inside the box, the text "HIV x AIDS" is written in a large, bold, black font, and below it, "tem diferença?" is written in a smaller, black font.

HIV x AIDS tem diferença?

Sim !!

**O HIV é o vírus da imunodeficiência adquirida, a pessoa pode estar infectada e não ter sintomas. Aids é a síndrome da imunodeficiência Adquirida, quando tem manifestação de doenças devido a infecção] Causada pelo vírus e a queda imunidade estando sujeito diferentes doenças oportunistas. A evolução do HIV para Aids pode demorar em media de 5 a 10 anos.
O exame de HIV detecta a partir de 30 dias a presença do vírus no organismo.**

VÍRUS HIV

FORMAS DE TRANSMISSÃO

Contato com sangue, Secreções Genitais e Leite Materno

Risco de infecção com HIV

- Relação sexual: **anal, vaginal e oral sem preservativo**
- Transmissão vertical e/ou Leite Materno
- Compartilhando seringas
- Recebendo sangue contaminado

Sem risco de infecção HIV

- Uso do mesmo copo, prato, talher
- Convivência social
- Banheiro
- Doando sangue
- Abraçando, beijando
- Lágrimas

HIV – O VÍRUS QUE NÃO TEM PRECONCEITO


40 anos de epidemia de onde veio e para onde vamos

Início Aids 1981


- Diagnóstico TARDIO= óbito
- Doença focada nos 5H – grupos risco
- Tratamento dificultado seguido de efeitos colaterais
- Pouco conhecimento do assunto gerando muito Preconceito aumento risco de infecção e controle
- Propagandas ressaltando a morte, aumentando o medo, pouca informação
- Estigma +Discriminação= Morte Social
- *Cazuza
- * Betinho

HIV /Aids 2021

- Oferta de diferentes formas de prevenção. Contexto de vulnerabilidade – prevenção combinada
- Avanços nos diagnósticos e ofertas de exames de HIV Acesso Testagens rápidas, auto testes
- Diagnóstico precoce+tratamento+qualidade de vida+menos infectividade (Carga viral indetectável = Intransmissível)
- Efeitos do tratamento Antiretrovirais (TARV coquetel) reduzidos, TARV para todos os diagnósticos a partir 2013
- Vida sexual e reprodutiva de quem vive HIV/Aids
- Discutimos ainda discriminação e preconceito
- Taxas de novas infecções não abaxam
- Muitos estudos mas ainda sem perspectiva de cura ou vacina
- Atenção as pessoas vivendo, atenção a prevenção
- Pessoas morrendo de Aids, número aumentando ...Por que?




Registros de novos atendimentos HIV/Aids realizados no CEDIP, no período de 2008 a 2021*




Observa-se cada vez mais frequente a vinda de pacientes com HIV de outros Estados que veem morar em Cascavel e procuram o CEDIP para continuidade

Taxa de detecção de casos de Aids no período de 2010 a 2019, considerando data de diagnóstico e população residente, por 100 mil habitantes. Brasil, Paraná, Cascavel.




Notificações de HIV/Aids no SINAN, por ano de diagnóstico, residentes em Cascavel período de 2009 a 2021*




	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
■ Total HIV AIDS	69	73	72	108	142	174	166	150	132	138	160	125	86
■ HIV	14	11	18	31	72	89	101	86	78	76	107	107	73
■ AIDS	55	62	54	77	70	85	65	64	54	62	53	18	13

Total de 1595 notificações no SINAN HIV/Aids entre 2009 a 2021


Percentual de Casos HIV/Aids inseridos no SINAN, por data de diagnóstico, sexo, residentes em Cascavel no período de 2009 a 2021.



Percentual de Casos HIV/Aids inseridos no SINAN por data de diagnóstico, faixa etária, residentes em Cascavel no período de 2010 a 2020.




Percentual de registros de HIV/Aids notificados no SINAN por ano de diagnóstico, conforme categoria de exposição, residentes em Cascavel, no período de 2009 a 2021*.



Prevenção Combinada



- Uso preservativo masculino, feminino, gel lubrificante
- Testar Regularmente para HIV e outras IST
- Diagnosticar e tratar as pessoas com IST e Hepatites Virais
- Tratar todas as pessoas vivendo com HIV/Aids (Indetectável = Intransmissível)
- Prevenção Transmissão Vertical – mãe para filho
- **Profilaxia Pós Exposição (PEP)**
- **Profilaxia Pré Exposição (PREP)**
- Imunizar para HBV e HPV
- Redução de Danos



Diante de tantos números apresentados importante reforçar mais uma vez **que cada número representa uma pessoa**, com histórias, com família, com contextos de vida e que o HIV é um vírus e vírus não tem preconceito.

ONDE FAZER TESTE HIV

- **CEDIP**
- Segunda, terça e quarta as 7 as 12h
- Quinta feira das 7 as 17
- **Serviços de saúde em geral**
- Unidade de Saúde
- Convênios de saúde – solicitação médica

✂ Informações, PEP, PREP, Auto testes :

✂ Fone: (45) 3902 1722 3392 6420


✂ Email: cedip@cascavel.pr.gov.br

✂ Facebook pagina cedipcascavel

✂ www.aids.gov.br

1º de dezembro
Dia Mundial de Combate à **AIDS**

Tu, Eu, João, Maria,



FiqueSabendo